



# Osvědčení o splnění podmínek Auditů R3



Držitel tohoto osvědčení

**Ústav soudního lékařství - laboratoř toxikologie  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  
Tvrdého 2a, Brno**

je evidován v Registru klinických laboratoří  
Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s.  
a zapojen do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR

**Držitel úspěšně splnil podmínky Auditů R3 pro registrovanou odbornost**

**814 – Laboratoř toxikologická**

Včetně výkonů sdílených s touto odborností

**Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.**

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

předseda Rady pro akreditaci klinických laboratoří, místopředseda ČLS JEP, z.s.

**Národní autorizační středisko  
pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s.**

Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

vedoucí Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s.

**Osvědčení o splnění podmínek Auditů R3**



číslo **AR3-031-2024-0546-814**

vydáno dne **10. 12. 2024**

platí do **10. 12. 2027**

Platnost tohoto osvědčení se vztahuje pouze na výše uvedenou adresu.